

* *R. tenella* (Guill. & Perr.) Hiern

Ic.: Fl. Ill. Sén. 6: 110; Raynal 1967: 538, fig. 1.

s. loc.: Mahoux 96 (P, fide Raynal 1967: 543)

R. welwitschii Exell – Syn.: *R. decussata* auct., non DC.

Ic.: Fl. Ill. Sén. 6: 110; Raynal 1967: 538, fig. D.

II: Ern et al. 1895!

III: Ern et al. 683!

V: Warnecke 229 (BM! K!; BR, G, L, P, Z, fide Cook 1979: 93)

MALPIGHIACEAE¹ – FWTa 1: 350.

- 1 Feuilles alternes *Acridocarpus*
- Feuilles opposées 2
- 2 Fruits de 6 mm de long, avec des ailes de 15 mm de long *Triaspis*
- Fruits de 10 mm de long, avec des ailes de 30 mm de long *Flabellaria*

Acridocarpus (G. Don) Guill. & Perr. – FWTa 1: 350, 352 (incl. *Rhinopterys* Niedenzu).

Doorn-Hoekman 1975.

- 1 Arbustes, nervures en relief à la face inférieure *A. spectabilis*
- Arbres ou lianes, nervures non en relief à la face inférieure 2
- 2 Feuilles elliptiques, de 5–12 X 2–7 cm, glabres dessous *A. smeathmannii*
- Feuilles obovales, de 10–30 X 5–17 cm, ± poilues dessous *A. macrocalyx*

* *A. macrocalyx* Engl.

Ic.: Fl. Cameroun 14: 7, fig. 1; Fl. Gabon 21: 7, fig. 1; Thonner 1908: fig. 78.

IV: Ern 2817a!

A. smeathmannii (DC.) Guill. & Perr.

Ic.: Fl. Cameroun 14: 11, fig. 2; FWTa 1: 351, fig. 125.

IV: Schlettwein 4 (fide Niedenzu 1928: 275)

V: Ern 2934! Warnecke 401 (K!)

A. spectabilis (Niedenzu) Doorn-Hoek. – Syn.: *Rhinopterys kerstingii* (Engl.) Niedenzu; *R. spectabilis* Niedenzu

Ic.: Doorn-Hoekman 1975: 76, fig. 1; 77 fig. 2, 79; fig. 3.

I: Brunel 446! Ern 3066! Kersting 507 (type d' *A. kerstingii* Engl.) – Engler 1915: 831 («*A. kerstingii*»).

Flabellaria Cav. – FWTa 1: 353.

F. paniculata Cav.

Ic.: Engler 1915: 828, fig. 391; Fl. Afr. Centr. 7: 217, fig. 3; Fl. Cameroun 14: 21, fig. 4; Fl. Gabon 21: 17, fig. 3; FTEA (Malpigh.): 22, fig. 7.

I/II: Kersting 621

III: Equipe Breteler 195!

IV: Ern 3160!

Triaspis Burchell – FWTa 1: 354.

- 1 Stipules persistantes, foliacées, réniformes, de 1–1,5 cm de long; feuilles finement poilues à poils longuement apprimés dessous *T. stipulata*
- Stipules petites et caduques; feuilles densément villeuses aprimées dessous *T. odorata*

T. odorata (Willd.) A. Juss.

II: Schröder 219 (fide Niedenzu 1928: 46, «*T. aurea*»)

III: Engler 1915: 829.

V: Busse 3632 (fide Niedenzu 1928: 46, «*T. aurea*»), Ern 2363! 2604! Mildbraed 7511 (K!), Warnecke 152 (fide Niedenzu 1928: 46, «*T. aurea*»), 251 (K!) – Engler 1915: 829.

s. loc.: v. Doering 161 (fide Niedenzu 1928: 46, «*T. aurea*»)

T. stipulata Oliv.

Ic.: Fl. Cameroun 14: 17, fig. 3.

IV: Mildbraed 7323 (K!)